

LAMPTIME

Fiyat Listesi - **2026**





SMART
LAMP TIME



SMART SENSÖR

Bekleme Modunda Dimleme - Senaryo Oluşturma
Harekete Duyarlı Kontrol



TUNABLE WHITE + DIM

3000-6500K Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol



RGB + DIM

RGB Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol

HEMEN İNDİR




PLAY STORE



APP STORE


1-16 MAGNET LED AYDINLATMA




18-54 COB DOWNLIGHT LED AYDINLATMA




56-65 SMD DOWNLIGHT LED AYDINLATMA




67-83 LINEER LED AYDINLATMA



85-93 DEKORATİF SARKIT LED AYDINLATMA



95-107 PANEL LED AYDINLATMA




109-126 BANT LED AYDINLATMA



128-137 ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA




139-145 SENSÖR/ACİL DURUM LED AYDINLATMA



147-151 YOL-CADDE-GENİŞ ALAN LED AYDINLATMA



153-158 WALLWASHER LED AYDINLATMA



160-180 PEYZAJ LED AYDINLATMA







MAGNET

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

ML10


MAGNET LED AYDINLATMA Difüzlü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML10-SD30	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
 ML10-SD60	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
 ML10-SD90	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML10-SD62	16W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	4.600

ML11


MAGNET LED AYDINLATMA Ayarlanabilir Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML11-AD30	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML11-AD60	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.450

ML20


MAGNET LED AYDINLATMA Lensli




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML20-SL12	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
 ML20-SL24	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.840
 ML20-SL46	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML20-SL69	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220

ML21


MAGNET LED AYDINLATMA Ayarlanabilir Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL12	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
 ML21-AL24	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML21-AL36	18W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220
 ML21-AL46	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.680

ML30

MAGNET LED AYDINLATMA

Spot



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



2700K-
5700K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC



DALI



DALI
DT8 TW




Smart
TW

OPTİK | Lens/Reflektör



38°



ML30-SR35

GÜÇ

8W

DALI

DALI DT8
TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)


+1.380

+1.840

+1.840

+230

2.760



ML30-SR55

GÜÇ

18W

DALI

DALI DT8
TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)


+1.380

+1.840

+1.840

+230

3.220



ML30-SR75

GÜÇ

30W

DALI

DALI DT8
TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)

+1.380

+1.840



+1.840

+230

5.060

ML31

MAGNET LED AYDINLATMA Spot



ML31-SR82

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



2700K-5700K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC



DALI



DALI
DT8 TW



Smart
TW

OPTİK | Lens/Reflektör



38°

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

DALI DT8
TW

+1.840

Smart TW



+1.840

FİYAT (₺)

3.680

ML32

MAGNET LED AYDINLATMA Spot Lensli



ML32-SS11

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9005

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



3000K-6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC



DALI



DALI
DT8 TW



Smart
TW

OPTİK | Lens/Reflektör



38°

GÜÇ

8W

DALI

+1.380

DALI DT8
TW

+1.840

Smart TW


+1.840

FİYAT (₺)

4.140

ML33


MAGNET LED AYDINLATMA Cam Küre



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML33-SR12


GÜÇ
6W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
3.680

ML34


MAGNET LED AYDINLATMA Spot Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML34-SR09

GÜÇ
10W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.140



ML34-SR12

GÜÇ
15W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.370



ML34-SR14

GÜÇ
20W


DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.830


ML40

MAGNET LED AYDINLATMA


Sarkıt




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML40-1P20

GÜÇ

10W

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)


+1.380

+1.840

+1.840

+230

5.060



ML40-1P30

GÜÇ

10W

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)


+1.380

+1.840

+1.840

+230

5.290



ML40-1P40

GÜÇ

10W

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)

+1.380

+1.840

+1.840

+230

5.520


ML43

MAGNET LED AYDINLATMA


Sarkıt




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML43-4P30

GÜÇ

12W

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)

+1.380

+1.840


+1.840

+230

5.750

ML41


MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt Lale



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML41-2P00


GÜÇ
6W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
5.980

ML42


MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt Küre




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML42-3P00

GÜÇ
6W

DALI +1.380
DALI DT8 TW +1.840
Smart TW +1.840

FİYAT (₺)
6.440

ML60

MAGNET LED AYDINLATMA

Ø1000mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |



ON/OFF
220VAC


OPTİK | Lens/Reflektör



ML60-SD18
Difüzörlü

GÜÇ
6W


FİYAT (₺)
2.760



ML60-SL18
Lensli

GÜÇ
6W


FİYAT (₺)
3.220



ML60-SR50
Spot

GÜÇ
10W

FİYAT (₺)
4.140



ML60-R100
Ray Ø1m


GÜÇ

FİYAT (₺)
27.600

ML70

MAGNET LED AYDINLATMA


Ø1500mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



 ML70-SD18 Diffuzörlü	GÜÇ 6W	FİYAT (₺) 2.760
 ML70-SL18 Lensli	GÜÇ 6W	FİYAT (₺) 3.220
 ML70-SR50 Spot	GÜÇ 10W	FİYAT (₺) 4.140
 ML70-R150 Ray Ø1.5m	GÜÇ	FİYAT (₺) 41.400

MA50

MAGNET RAY

Aksesuar-Sürücü



RAL
9005



RAL
9016


















IP20
Koruma



CLASS
II



Yerli
Üretim



















		ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
 MA50-4815	 325mm 43mm	150W 48VDC Sürücü	2.990
 MA50-4825	 390mm 43mm	250W 48VDC Sürücü	4.140
 MA50-ACG1	 90mm 18mm	ÜRÜN ADI Enerji Giriş	FIYAT ₺ 322
 MA50-ACL1	 90mm 18mm	ÜRÜN ADI Kablolu Ara Birleşim	FIYAT ₺ 460
 MA50-ACI1	 227mm 18mm	ÜRÜN ADI Körüklü Ara Birleşim	FIYAT ₺ 460
 MA50-ACT1	 366mm 183mm	ÜRÜN ADI T Ara Birleşim	FIYAT ₺ 2.300
 MA50-ACA1	 80mm 22mm	ÜRÜN ADI Sarkıt Bağlantı Aparatı	FIYAT ₺ 138
 MA50-ACS1		ÜRÜN ADI Sarkıt Aksesuarları	FIYAT ₺ 690

MA52

MAGNET RAY

Panel Altı

RAL
9005RAL
9016Özel
RenkKoruma
IP20CLASS
IIYerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 	MA52-L100	Panel Altı Ray 1m	+460	1.610
 	MA52-L200	Panel Altı Ray 2m	+920	3.220
 	MA52-L300	Panel Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 	MA52-ACL1	Panel Altı Köşe	+460	920
 	MA52-ACL2	Panel Altı İç Köşe	+460	920
 	MA52-ACL3	Panel Altı Dış Köşe	+460	920
 	MA52-ACT1	Panel Altı T Birleşim	+460	1.610
 	MA52-ACX1	Panel Altı + Birleşim	+460	2.070
 	MA52-ACJ1	Panel Altı Dairesel Köşe	+460	6.900

MA51

MAGNET RAY

Sıva Üstü



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk













IP20
Koruma



CLASS
II



Yerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA51-L100	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 1m	+460	1.610
 MA51-L200	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 2m	+920	3.220
 MA51-L300	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 3m	+1.380	4.830
 MA51-ACL1	 95mm 95mm	Sıva Üstü Köşe	+460	920
 MA51-ACL2	 95mm 95mm	Sıva Üstü İç Köşe	+460	920

MA53

MAGNET RAY

Sıva Altı



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk



















IP20
Koruma



CLASS
II



Yerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
  42,7mm 70,5mm	MA53-L100	Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
  42,7mm 70,5mm	MA53-L200	Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
  42,7mm 70,5mm	MA53-L300	Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
  95mm 95mm	MA53-ACL1	Sıva Altı Köşe	+460	920
  95mm 95mm	MA53-ACL2	Sıva Altı İç Köşe	+460	920
  95mm 95mm	MA53-ACL3	Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
  150mm 200mm	MA53-ACT1	Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
  200mm 200mm	MA53-ACX1	Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070

MA55

MAGNET RAY

Sıva Altı



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk



















IP20
Koruma



CLASS
II



Yerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA55-L100		Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
 MA55-L200		Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
 MA55-L300		Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 MA55-ACL1		Sıva Altı Köşe	+460	920
 MA55-ACL2		Sıva Altı İç Köşe	+460	920
 MA55-ACL3		Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
 MA55-ACT1		Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
 MA55-ACX1		Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070



DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DC30

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Siva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC30-0030	2W	+1.380	+230	+230	+1.610	828
 DC30-0040	3W	+1.380	+230	+230	+1.610	920
 DC30-0065	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.380

DC35

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Siva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC35-0120	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300

DC32

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC32-0082	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.104
 DC32-0094	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.242
 DC32-0114	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
 DC32-0134	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840

DC33


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC33-0114	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
 DC33-0127	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 DC33-0147	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.208
 DC33-0175	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.622

DC34


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0114	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.656
 DC34-0127	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.886
 DC34-0147	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.346
 DC34-0175	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC31


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC31-0100	12W	+1.380	+230	+1.610	2.070
 DC31-0140	18W	+1.380	+230	+1.610	2.530
 DC31-0185	24W	+1.380	+230	+1.610	3.450
 DC31-0230	32W	+1.380	+230	+1.610	4.140

DC37


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC37-0070	6W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.748
 DC37-0095	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 DC37-0115	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.116
 DC37-0135	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.392
 DC37-0170	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.852

DC29


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)






CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




DC29-0005

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
5W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.150
10W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.380



DC29-0010

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760



DC29-0015


GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
15W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.450
30W	+1.380	+230	+230	+1.610	4.140

DC49

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DC49-0005


GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
5W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
10W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.990

DC10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC10-0110	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	828
 DC10-0140	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
 DC10-0160	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530
 DC10-0185	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED










KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 58mm 115mm x 115mm Ø100mm DC11-1115	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	828
 58mm 115mm x 230mm 100x215mm DC11-2115	16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220
	GU10 Duyulu	-	+460	-	-	1.656
 58mm 100mm x 270mm 100x330mm DC11-3115	24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830
	GU10 Duyulu	-	+690	-	-	2.484
 80mm 140mm x 140mm Ø120mm DC11-1140	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
 80mm 140mm x 280mm 120x265mm DC11-2140	40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600
 80mm 130mm x 370mm 120x405mm DC11-3140	60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900
 95mm 160mm x 160mm Ø145mm DC11-1160	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530

DC11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC11-2160	60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060
 DC11-3160	90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590
 DC11-1190	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
 DC11-2190	80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520
 DC11-3190	120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

















KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
 70mm 124mm x 124mm  100x100mm DC12-1125	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610	
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	828	
 80mm 122mm x 231mm  100x190mm DC12-2125	16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220	
	GU10 Duyulu	-	+460	-	-	1.656	
 70mm 124mm x 297mm  100x280mm DC12-3125	24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830	
	GU10 Duyulu	-	+690	-	-	2.484	
 90mm 140mm x 140mm  120x120mm DC12-1140	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300	
 90mm 140mm x 259mm  120x235mm DC12-2140	40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600	
 92mm 160mm x 395mm  120x360mm DC12-3140	60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900	
 106mm 175mm x 175mm  155x155mm DC12-1175	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530	

DC12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 175mm x 322mm 106mm  155x305mm DC12-2175	60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060
 175mm x 472mm 106mm  155x455mm DC12-3175	90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590
 190mm x 190mm 115mm  170x170mm DC12-1185	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
 186mm x 360mm 123mm  170x330mm DC12-2185	80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520
 186mm x 537mm 123mm  170x520mm DC12-3185	120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC13-0115	15W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.070
 DC13-0153	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.990
 DC13-0190	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.450

DC15

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC15-1115	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 DC15-2115	16W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.680

DC16


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
 DC16-S100	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598
 DC16-2100	16W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.668
	24W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.760
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	1.196
 DC16-R100	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598
 DC16-MD50 LED Modül	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	736
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	782
 DC16-0152	30W	+1.380	+230	+230	+1.610		2.760
 DC16-0180	40W	+1.380	+230	+230	+1.610		2.990

DC46


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DC46-R080



DC46-S080

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598

DC18

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı GU10



Inox



Özel Renk



Sıva Altı



Standart



220V AC



IP20




CLASS II



Yerli Üretim




DC18-0100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	552




DC18-1100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	552




DC18-2100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	2xGU10	+230	1.104



DC18-3100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	3xGU10	+230	1.656


DC23

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø50



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 150mm Ø53mm DC23-0515	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
	GU10 Duyulu	-	+230	-	+230	+690	+1.150	920
 300mm Ø53mm DC23-0530	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 500mm Ø53mm DC23-0550	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 700mm Ø53mm DC23-0570	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530


DC38

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC38-0712	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
 DC38-0715	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 DC38-0730	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 DC38-0750	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC38-0770	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990


DC39

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø90



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0912	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 DC39-0915	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300
 DC39-0930	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
 DC39-0950	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.220
 DC39-0970	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680


DC40

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø110



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC40-1112	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC40-1115	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
 DC40-1130	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450
 DC40-1150	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.140
 DC40-1170	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.830

DC36


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 50x50mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 55mm x 55mm 150mm DC36-0515	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
 55mm x 55mm 300mm DC36-0530	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 55mm x 55mm 500mm DC36-0550	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 55mm x 55mm 700mm DC36-0570	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530

DC41


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 70x70mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC41-0712	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 DC41-0715	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 DC41-0730	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC41-0750	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
 DC41-0770	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450

DC42


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 90x90mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0912	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300
 DC42-0915	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC42-0930	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
 DC42-0950	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450
 DC42-0970	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.910

DC43


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 110x110mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 116mm x 116mm 120mm DC43-1112	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
 116mm x 116mm 150mm DC43-1115	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
 116mm x 116mm 300mm DC43-1130	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680
 116mm x 116mm 500mm DC43-1150	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.370
 116mm x 116mm 700mm DC43-1170	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	5.060

DC24


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 DC24-0163	20W	+1.380	+230	+230	3.220
 DC24-0200	30W	+1.380	+230	+230	3.450
 DC24-0245	40W	+1.380	+230	+230	3.680

DC22


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 DC22-0082	12W	+230	2.300
 DC22-0115	18W	+230	3.680
 DC22-0187	32W	+230	6.440

DC44


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü IP40-IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	IP65	FİYAT (₺)
 DC44-0097	12W	+1.380	+230	+230	+460	2.300
 DC44-0140	24W	+1.380	+230	+230	+460	3.220

DC25


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 DC25-1180	40W	+1.380	+230	+230	3.680
 DC25-2180	80W	+2.760	+460	+460	7.360
 DC25-3180	120W	+4.140	+690	+690	11.040
 DC25-1098	8W	+1.380	+230	+230	2.070
	GU10 Duyulu	-	+230	-	1.380
 DC25-2098	16W	+2.760	+460	+460	4.140
	GU10 Duyulu	-	+460	-	2.760
 DC25-3098	24W	+4.140	+690	+690	6.210
	GU10 Duyulu	-	+690	-	4.140

DC28

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü GU10



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Sıva
Üstü



Standart



220V
AC
Giriş



Koruma




CLASS I



Yerli
Üretim



DC28-100S



101mm

100mm

ÜRÜN ADI

GU10 Duylu Kare

Özel Renk


+230

FIYAT ₺

1.150



DC28-100R



104mm

Ø100mm

ÜRÜN ADI

GU10 Duylu Yuvarlak

Özel Renk

+230

FIYAT ₺

1.150




RAY
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DT10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT10-0085

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.668



DT10-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.760

DT15


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT15-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.760

DT12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT12-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.760



DT12-0118

GÜÇ

40W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.990

DT16


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT16-0118

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze


+276

FİYAT (₺)


3.910

DT11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT11-0085

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.760



DT11-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.852

DT17

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DT17-0085

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.668



DT17-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.760

DT13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
 DT13-0060	10W	+1.380	+230	+230	+276	2.392
	GU10 Duyulu	-	+230	-	+276	1.472
 DT13-0085	20W	+1.380	+230	+230	+276	3.220
 DT13-0100	30W	+1.380	+230	+230	+276	3.680
 DT13-0118	40W	+1.380	+230	+230	+276	4.140

DT51

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Aksesuar Monofaze



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Ray



220V
AC



IP20



CLASS II



Yerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
 DT51-R100	 20mm 35mm 1000mm	Ray 1m	+230	690
 DT51-R200	 20mm 35mm 1000mm	Ray 2m	+460	1.380
 DT51-R300	 20mm 35mm 1000mm	Ray 3m	+690	2.070
 DT51-CONI	 35mm 80mm	Ara Birleşim		172,5
 DT51-CONT	 70mm 105mm	T Birleşim		333,5
 DT51-CONL	 70mm 70mm	Köşe Birleşim		253
 DT51-ADPT	 84mm 40mm	Soket		149,5
 DT51-CONX	 105mm 105mm	+ Birleşim		391
 DT51-CONS	 20mm 33mm	Körüklü Birleşim		874

DT52

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Aksesuar Trifaze



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Ray



220V
AC


















IP20




CLASS II



Yerli
Üretim

 DT52-R100		ÜRÜN ADI Ray 1m	Özel Renk +230	FIYAT ₺ 1.610
 DT52-R200		ÜRÜN ADI Ray 2m	Özel Renk +460	FIYAT ₺ 3.220
 DT52-R300		ÜRÜN ADI Ray 3m	Özel Renk +690	FIYAT ₺ 4.830
 DT52-CONI		ÜRÜN ADI Ara Birleşim		FIYAT ₺ 805
 DT52-CONG		ÜRÜN ADI Enerji Giriş		FIYAT ₺ 460
 DT52-CONL		ÜRÜN ADI Köşe Birleşim		FIYAT ₺ 805
 DT52-ADPT		ÜRÜN ADI Soket		FIYAT ₺ 598
 DT52-CONT		ÜRÜN ADI T Birleşim		FIYAT ₺ 1.380
 DT52-CONS		ÜRÜN ADI Körüklü Birleşim		FIYAT ₺ 1.380



DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DB10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




DB10-0117

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	920
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966




DB10-0138

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.058



DB10-0190

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+92	+230	+230	+1.610	+460	1.380



DB10-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	1.978
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.024

DB11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




Ø96mm
DB11-0117

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012




Ø114mm
DB11-0138

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.104
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.150



Ø163mm
DB11-0190

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+110,4	+230	+230	+1.610	+460	1.472




Ø207mm
DB11-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.116
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.162

DB16


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




DB16-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.668
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.714

DB12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



DB12-0190

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+110,4	+230	+230	+1.610	+460	2.070



DB12-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.530
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.576

DB14


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DB14-0095

GÜÇ

6W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+27,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

828



DB14-0160

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+55,2

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.104



DB14-0200

GÜÇ

16W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+73,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit



+1.610

FİYAT (₺)


1.610

DB15


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DB15-0095	6W	+1.380	+27,6	+230	+230	+1.610	828
 DB15-0160	12W	+1.380	+55,2	+230	+230	+1.610	1.104
 DB15-0200	16W	+1.380	+73,6	+230	+230	+1.610	1.610

DB13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı ABS



GÖVDE | Polikarbon Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



DB13-0113

GÜÇ


5W

Yüksek Verim

+59,8

FİYAT (₺)

690



DB13-0148

GÜÇ


9W

Yüksek Verim

+105,8

FİYAT (₺)

736



DB13-0186

GÜÇ

12W

Yüksek Verim

+147,2

FİYAT (₺)

920

DS10

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



Sıva Altı

Standart

Giriş

Koruma

CLASS II

Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör





PS 70%


	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS10-0085	3W	+1.380	+34,5	+230	+230	+1.610	552
 DS10-0120	6W	+1.380	+69	+230	+230	+1.610	575
 DS10-0145	12W	+1.380	+126,5	+230	+230	+1.610	713
 DS10-0175	16W	+1.380	+172,5	+230	+230	+1.610	805
 DS10-0200	18W	+1.380	+207	+230	+230	+1.610	943
 DS10-0225	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.081
 DS10-0300	24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.610

DS11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

















KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 23mm 85mm x 85mm  75x75mm DS11-0085	3W	+1.380	+34,5	+230	+230	+1.610	552
 23mm 120mm x 120mm  108x108mm DS11-0120	6W	+1.380	+69	+230	+230	+1.610	575
 23mm 147mm x 147mm  135x135mm DS11-0145	12W	+1.380	+126,5	+230	+230	+1.610	713
 23mm 172mm x 172mm  155x155mm DS11-0175	16W	+1.380	+161	+230	+230	+1.610	805
 23mm 202mm x 202mm  185x185mm DS11-0200	18W	+1.380	+207	+230	+230	+1.610	943
 23mm 225mm x 225mm  207x207mm DS11-0225	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.081
 23mm 300mm x 300mm  280x280mm DS11-0300	24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.610

DS12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0120	6W	+1.380	+69	+230	+230		690
 DS12-0170	16W	+1.380	+172,5	+230	+230	+1.610	1.150
 DS12-0225	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.380
 DS12-0300	24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.840

DS13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)	
 DS13-0120	6W	+1.380	+69	+230	+230		690	
 DS13-0170	16W	+1.380	+161	+230	+230	+1.610	1.150	
 DS13-0225	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.380	
 DS13-0300	24W	+1.380	+690	+276	+230	+230	+1.610	1.840




LINEER

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

LS10


LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü Lensli 140x42.5



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör





	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS10-0056	20W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS10-0084	30W	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 LS10-0112	40W	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	11.040
 LS10-0140	54W	+2.760	+6.900	+322	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	13.800


LS11

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü Lensli 34x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED









KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 <p>80mm 34mm</p> <p>806mm</p> <p>LS11-1L08 Lensli</p>	27W	+1.380	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 <p>80mm 34mm</p> <p>1206mm</p> <p>LS11-1L12 Lensli</p>	36W	+1.380	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 <p>80mm 34mm</p> <p>1206mm</p> <p>LS11-2L12 Lensli Up-Down</p>	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 <p>80mm 34mm</p> <p>906mm</p> <p>LS11-1D09 Dif.</p>	27W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 <p>80mm 34mm</p> <p>1206mm</p> <p>LS11-1D12 Dif.</p>	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 <p>80mm 34mm</p> <p>1206mm</p> <p>LS11-2D12 Dif. Up-Down</p>	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280


LS12

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü Lensli 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS12-1D09	27W	+1.380	+6.900	+96,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900
 LS12-1D12	36W	+1.380	+6.900	+144,9	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050
 LS12-1L06	18W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.750
 LS12-1L09	27W	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900
 LS12-1L12	36W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050

LS20


LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü Lensli Ø70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 Ø70mm 934mm LS20-080L Lensli	27W	+1.380	+6.900	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 Ø70mm 1204mm LS20-120L Lensli	36W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 Ø70mm 934mm LS20-093D Difüzörlü	27W	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 Ø70mm 1204mm LS20-120D Difüzörlü	36W	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360

LS16


LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü 34x80

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör





	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LS16-0060	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.220
 LS16-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m
 LS16-0120	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.370
 LS16-0150	54W	+1.380	+6.900	+255,3	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS16-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.865/m


LS15

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör





	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS15-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	2.990
 LS15-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.140
 LS15-0150	54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.290
 LS15-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	20.976
 LS15-0100 Linear Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.680/m
 LS15-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520/m


LS14

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 75x90



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör





	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS14-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.450
 LS14-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.830
 LS14-0150	54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440
 LS14-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	24.909
 LS14-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.370/m
 LS14-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.555/m


LS13

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 100x100



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS13-0060	18W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.600
 LS13-0120	36W	+1.380	+6.900	+726,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440
 LS13-0150	54W	+1.380	+6.900	+910,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 LS13-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	34.086
 LS13-0100 Linear Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+662,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.980/m
 LS13-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.970/m

LS17-LS18-LS19

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



Smart
TW

OPTİK | Lens/Reflektör




120°


	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS17-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.680/m
 LS18-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m
 LS19-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.140/m

LW10


LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LW10-0060	18W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.300
 LW10-0090	27W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.760
 LW10-0120	36W	+1.380	+460	+230	+1.610	3.220

LW20

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü - Çift Yönlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 LW20-0030	9W	+1.380	+460	+230	2.760
 LW20-0060	18W	+1.380	+460	+230	3.450
 LW20-0090	27W	+1.380	+460	+230	4.140
 LW20-0120	36W	+1.380	+460	+230	4.830


LW12

LİNEER LED AYDINLATMA


Tezgah Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRIZ	TOP PRIZ	TOP PRIZ + USB A/A	TOP PRIZ + USB A/C	FİYAT (₺)
 LW12-0030	9W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.450
 LW12-0060	18W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.910
 LW12-0090	27W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	4.370


LR10

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı Lensli 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




GÜÇ

Özel Renk

FİYAT (₺)

+460

1.840



LR10-KNKP

Gövde+Kapak

GÜÇ

DALI

Yüksek Verim

EU Sürücü

FİYAT (₺)


30W

+1.380

+172,5

+230

1.840/m



LR10-D1MD

Difüzörlü Özel Ölçü *

GÜÇ

DALI

EU Sürücü

FİYAT (₺)

5W

+1.380

+230


1.380

10W

+1.380

+230

1.610



LR10-L1MD

Lensli Modül

GÜÇ

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)


3W

+1.380

+460

+230

3.680



LR10-S1MD

Spot Modül


LR14

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR14-0060	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	2.760
 LR14-0120	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+1.610	3.450
 LR14-0150	45W	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	4.370
 LR14-D100 Sürücüsüz DC24V	15W					+138	+460	2.990
 LR14-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	3.220/m
 LR14-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	4.830/m


LR13

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 50x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR13-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.760
 LR13-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.450
 LR13-0150	45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370
 LR13-D100 Sürücüsüz DC24V	30W					+276	+460	2.990
 LR13-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.220/m
 LR13-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	4.830/m


LR12

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 75x36



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR12-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.990
 LR12-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.680
 LR12-0150	45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370
 LR12-D100 Sürücüsüz DC24V	45W					+414	+460	3.220
 LR12-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.450/m
 LR12-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	5.175/m


LR11

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 100x50



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR11-0060	18W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.910
 LR11-0120	36W	+1.380	+6.900	+726,8	+460	+230	+1.610	5.060
 LR11-0150	45W	+1.380	+6.900	+910,8	+460	+230	+1.610	6.670
 LR11-D100 Sürücüsüz DC24V	60W					+552	+460	4.600
 LR11-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+607,2	+460	+230	+1.610	4.600/m
 LR11-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+607,2	+460	+230	+1.610	6.900/m



DEKORATİF


LED AYDINLATMA

LAMPTIME


LD10

LİNEER LED AYDINLATMA


Slim Halka



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör





	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LD10-0040	30W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
 LD10-0060	45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
 LD10-0080	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
 LD10-0100	75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD10-0120	90W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840


LD11

LİNEER LED AYDINLATMA


Halka



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LD11-0040	30W	+2.760	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
 LD11-0060	45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
 LD11-0080	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
 LD11-0100	75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD11-0120	90W	+2.760	+6.900	+717,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840


LD12

LİNEER LED AYDINLATMA


Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 80mm 80mm 400mm x 400mm LD12-0040	30W	+1.380	+6.900	+179,4	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	11.040
 80mm 80mm 600mm x 600mm LD12-0060	45W	+1.380	+6.900	+310,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	14.950
 80mm 80mm 800mm x 800mm LD12-0080	60W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	19.320
 80mm 80mm 1000mm x 1000mm LD12-0100	75W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	24.150
 80mm 80mm 1200mm x 1200mm LD12-0120	90W	+2.760	+6.900	+724,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	29.900

LD13


LİNEER LED AYDINLATMA Üçgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör





	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LD13-0040	30W	+1.380	+6.900	+158,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
 LD13-0060	45W	+1.380	+6.900	+262,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
 LD13-0080	60W	+1.380	+6.900	+365,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
 LD13-0100	75W	+2.760	+6.900	+469,2	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD13-0120	90W	+2.760	+6.900	+572,7	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840


LD19

LİNEER LED AYDINLATMA


Dikdörtgen




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD19-0100	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	14.490
 LD19-0120	75W	+2.760	+6.900	+414	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	16.790
 LD19-0150	90W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	20.240

LD14


LİNEER LED AYDINLATMA Su Yolu



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



LD14-0100

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	7.590




LD14-0120


GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	8.740

LD15


LİNEER LED AYDINLATMA Yıldız



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



LD15-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+310,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	14.720




LD15-0120


GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+621	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	27.600

LD17


LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




LD17-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+276	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.660



LD17-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+717,6	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	12.880




LD17-0080


GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+6.900	+1.242	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	20.240

LD18


LİNEER LED AYDINLATMA Bulut



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



LD18-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+476,1	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	15.180

LD16

LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Daire



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9016



RAL 9005



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC



DALI



Smart TW

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
  LD16-0040	30W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.660
  LD16-0060	45W	+1.380	+6.900	+524,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.880
  LD16-0080	60W	+1.380	+6.900	+745,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	20.240
  LD16-0100	75W	+2.760	+6.900	+1.545,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	29.440
  LD16-0120	90W	+2.760	+6.900	+2.221,8	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	34.040


LD20

LİNEER LED AYDINLATMA


Dolu Dikdörtgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LD20-0015	30W	+1.380	+6.900	+345	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.200
 LD20-0020	40W	+1.380	+6.900	+476,1	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.890
 LD20-0030	60W	+1.380	+6.900	+634,8	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	11.960
 LD20-0040	75W	+2.760	+6.900	+793,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	14.720




PANEL
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

PB10


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
 PB10-6060	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.852
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.990
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	3.128
 PB10-3030	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	+690	1.932
 PB10-3060	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	+690	2.760
 PB10-3012	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	4.600

PB12


PANEL LED AYDINLATMA Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED











KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 53mm  600mm 600mm PB12-6060	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	3.312
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	3.450
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	3.588
 53mm  300mm 300mm PB12-3030	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	2.392
 65mm  300mm 600mm PB12-3060	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	3.220
 65mm  300mm 1200mm PB12-3012	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060


PB13

PANEL LED AYDINLATMA


Sıva Üstü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
 PB13-6060	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	3.910
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.140
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.370
 PB13-3030	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	2.760
 PB13-3060	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	3.220
 PB13-3012	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.600

PB23


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Üstü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PB23-6060	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	4.600
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	4.830
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060
 PB23-3060	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	4.140
	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	6.440
 PB23-3012									

PD10

PANEL LED AYDINLATMA Endirek Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



PD10-6060
Sıva Altı

GÜÇ

36W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+607,2

EU Sürücü

+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

6.900

PD11


PANEL LED AYDINLATMA Endirek Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



PD11-6060
Clip-In

GÜÇ

36W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+607,2

EU Sürücü

+230

Acil Kit



+1.610

FİYAT (₺)


6.900

PD14


PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 596mm 575x575mm PD14-0160 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 596mm 575x575mm PD14-0260 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 596mm 575x575mm PD14-0360 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 596mm 575x575mm PD14-0560 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520

PD15


PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PD15-0160 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0260 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0360 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0560 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520


PL10-PL11-PL12

PANEL LED AYDINLATMA


Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 57mm 596mm x 596mm  575x575mm PL10-0160 Siva Altı	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280
 53mm 600mm x 600mm PL11-0160 Clip-In	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280
 68mm 625mm x 625mm PL12-0160 Siva Üstü	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280

PH10-PH11-PH12

PANEL LED AYDINLATMA

IP65



Siva Altı

Standart

Giriş

Koruma

CLASS I

Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



RAL 9016

Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K

3000K

4000K

5000K

5700K

6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC

DALI

OPTİK | Lens/Reflektör




PS 70%

PMMA 90%


	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PH10-6060 Siva Altı	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 PH10-3060 Siva Altı	20W	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	8.050
 PH10-3012 Siva Altı	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 PH11-6060 Siva Altı Endirek	40W	+1.380	+607,2	+460	+276	+230	+1.610	9.660
 PH12-6060 Siva Üstü	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 PH12-3060 Siva Üstü	20W	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	8.050
 PH12-3012 Siva Üstü	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	9.660

PH20


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



596mm x 596mm
62mm



PH20-6060
Sıva Altı

GÜÇ
40W

DALI

Yüksek
Verim

Özel Renk

PMMA

EU
Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+496,8

+460

+276


+230

+1.610


6.440

PE10


PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE10-6060 Sıva Altı	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	3.680
 PE10-3030 Sıva Altı	12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.300
 PE10-3060 Sıva Altı	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	2.990
 PE10-3012 Sıva Altı	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.830

PE11


PANEL LED AYDINLATMA Slim Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE11-6060 Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.140
 PE11-3030 Clip-In	12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.760
 PE11-3060 Clip-In	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.450
 PE11-3012 Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.290

PE12


PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE12-6060 Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.600
 PE12-3060 Sıva Üstü	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.910
 PE12-3012 Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.750




BANT

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

BP10

BANT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	FİYAT (₺)
 BP10-0030	9W	828
 BP10-0060	18W	920
 BP10-0090	27W	1.288
 BP10-0120	36W	1.380

BP11

BANT LED AYDINLATMA

T5



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL 9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF 220VAC







24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör




120°

	GÜÇ	24V DC	Anahtarlı	FİYAT (₺)
 300mm BP11-0030	4W	+920	+138	736
 600mm BP11-0060	8W	+920	+138	828
 900mm BP11-0090	12W	+920	+138	966
 1200mm BP11-0120	16W	+920	+138	1.058

BP12

BANT LED AYDINLATMA


T8 G13



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	90-265VAC	RF Sensörlü	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
 BP12-0030	5W			+920	+276	+55,2	644
 BP12-0045	7W			+920	+414	+82,8	690
 BP12-0060	9W			+920	+506	+101,2	736
 BP12-0090	15W	+460	+920	+920	+759	+151,8	851
 BP12-0120	18W	+460	+920	+920	+1.012	+202,4	920
	27W	-	-	+920	+1.437,5	+287,5	1.472
 BP12-0150	18W	+460	+920	+920	+1.104	+220,8	1.012
	27W	-	-	+920	+1.437,5	+287,5	1.587


BA10

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 30x9mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör





	GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 BA10-AL10 Lensli 60 LED/m	14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	2.116
	36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.116
 BA10-BL10 Lensli 120 LED/m	14W				+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	2.208
	36W				-	-	-	-	-	-	-	2.208
 BA10-CL10 Lensli 168 LED/m	14W				+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	2.300
	36W				-	-	-	-	-	-	-	2.300
 BA10-AD10 Difüzörlü 60 LED/m	14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	920
	36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920
 BA10-BD10 Difüzörlü 120 LED/m	14W				+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	1.012
	36W				-	-	-	-	-	-	-	1.012
 BA10-CD10 Difüzörlü 168 LED/m	14W				+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	1.104
	36W				-	-	-	-	-	-	-	1.104

BA42

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 13.5x15.5mm



GÖVDE |



Özel Renk

CRI |



CRI 80



CRI 90

CCT |



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL |









24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör




Düz Difüzör

	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 15,5mm 13,5mm 150mm BA42-0015 15cm 18 LED	2W	+41,4	+41,4	+230	+46	+230	506
 15,5mm 13,5mm 300mm BA42-0030 30cm 36 LED	4W	+82,8	+82,8	+230	+46	+230	575
 15,5mm 13,5mm 600mm BA42-0060 60cm 72 LED	8W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	690
 15,5mm 13,5mm 900mm BA42-0090 90cm 108 LED	13W	+248,4	+248,4	+230	+46	+230	805
 15,5mm 13,5mm 1200mm BA42-0120 120cm 144 LED	17W	+331,2	+331,2	+230	+46	+230	920
 15,5mm 13,5mm 1500mm BA42-0150 150cm 180 LED	21W	+414	+414	+230	+46	+230	1.035
 BA42-0000 Aksesuar	GÜÇ						FİYAT (₺)
	Ekleme Parçası						184
	Uç Kapak Kablolu						184
	Montaj Klipsi						23
	Uç Kapak Kablosuz						46


BA11

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 14.8x9.2mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA11-AD10
24VDC 60 LED/m



BA11-BD10
24VDC 120 LED/m



BA11-CD10
24VDC 168 LED/m



BA11-DD10
12VDC 72 LED/m




BA11-0000
Aksesuar

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	644
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	690
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	736
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	+920	644
GÜÇ							FİYAT (₺)
BA11 Difüzör							92
Montaj Klipsi							23
Profil							138
Yan Kapak							23


BA21

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 14.8x5mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 BA21-AU10 24VDC 60 LED/m	14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	552
 BA21-BU10 24VDC 120 LED/m	14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	598
 BA21-CU10 24VDC 168 LED/m	14W	+386,4	+276	+230	+46	+230	+920	644
 BA21-DU10 12VDC 72 LED/m	14W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	+920	552
 BA21-0000 Aksesuar	GÜÇ Profil							FİYAT (₺) 138


BA12

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 18.5x8.5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 BA12-AD10 24VDC 60 LED/m	14W	+138	+1104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	644
 BA12-BD10 24VDC 120 LED/m	14W				+276	+276	+230	+46	+230	+920	690
 BA12-CD10 24VDC 168 LED/m	14W	+386,4			+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	736
 BA12-0000 Aksesuar	GÜÇ										FİYAT (₺)
	BA12 Difüzör Bombeli										92
	BA12 Difüzör Düz										92
	Montaj Klipsi										23
	Profil										138
	Yan Kapak										23

BA22

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 18.5x5mm



Şıva Üstü



Standart



Giriş



Koruma



Koruma



CLASS III



Yerli Üretim

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



RAL 9006



Özel Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL |




24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



PU



BA22-AU10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+138

Yüksek Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

552



BA22-BU10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+276

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

598



BA22-CU10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+386,4

Yüksek Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644



BA22-0000
Aksesuar

GÜÇ

Profil


FİYAT (₺)

138


BA23

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum Üçgen 18.5x5mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



BA23-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+138

Yüksek Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

782



BA23-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+276

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

828



BA23-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+386,4

Yüksek Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

874



BA23-0000
Aksesuar

GÜÇ

Montaj Klipsi

FİYAT (₺)

23

Profil

276


Yan Kapak

23


BA18

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 18.5x15mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA18-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690




BA18-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736



BA18-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782



BA18-0000
Aksesuar

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
Profil	+230	184
Yan Kapak	-	23


BA13

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Altı Alüminyum 14.8x9.2mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



BA13-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+138

Yüksek Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

690



BA13-DD10
12VDC 72 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+165,6

Yüksek Verim

+165,6

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644



BA13-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+276

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

736



BA13-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+386,4

Yüksek Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

782



BA13-0000
Aksesuar

GÜÇ

Profil

FİYAT (₺)

184

Yan Kapak

23


BA14

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Altı Alüminyum 18.5x9mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA14-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690




BA14-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736



BA14-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782



BA14-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
Profil	184
Yan Kapak	23

BA15

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü PC 13.5x10mm




GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA15-AD10 24VDC 60 LED/m	14W	+138	+138	+46	+230	644
 BA15-BD10 24VDC 120 LED/m	14W	+276	+276	+46	+230	690
 BA15-CD10 24VDC 168 LED/m	14W	+386,4	+386,4	+46	+230	736
 BA15-DD10 12VDC 72 LED/m	14W	+165,6	+165,6	+46	+230	644
 BA15-0000 Aksesuar	GÜÇ					FİYAT (₺)
	PC Profil					276
	Yan Kapak					23

BA16

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü PC 7x9mm



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL |






24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA16-BD10 24VDC 120 LED/m	5W	+276	+138	+46	+230	690
 BA16-CD10 24VDC 168 LED/m	5W	+386,4	+193,2	+46	+230	736
 BA16-0000 Aksesuar	GÜÇ PC Profil					276


BA17

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü 33x22mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DMX	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)	
<p>BA17-AD10 24VDC 60 LED/m</p>	14W	+1.840	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	1.288	
<p>BA17-BD10 24VDC 120 LED/m</p>	14W						+276	+276	+230	+46	+230	+920	1.334
<p>BA17-CD10 24VDC 168 LED/m</p>	14W						+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	1.380
<p>BA17-0000 Aksesuar</p>	GÜÇ										Özel Renk	FİYAT (₺)	
	Ara Birleştirme										-	46	
	Montaj Profili										-	414	
	Profil										+230	414	
	Yan Kapak										-	46	

BS24-BS12


ŞERİT LED AYDINLATMA

24VDC - 12VDC



GÖVDE |

CRI |



CCT |



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör

	GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
 5000mm BS24-0060 24VDC 60 LED/m	14W	+138	+1,104	+1,242	+1,380	+138	299
 5000mm BS24-0120 24VDC 120 LED/m	14W				+276	+276	368
 5000mm BS24-0168 24VDC 168 LED/m	14W				+386,4	+386,4	414
 5000mm BS24-5120 5mm 24VDC 120 LED/m	5W				+276	+138	368
 5000mm BS24-5168 5mm 24VDC 168 LED/m	5W				+386,4	+193,2	414
 5000mm BS12-0060 12VDC 60 LED/m	14W	+138				+138	299



	ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
 BDPL-LO24	30W 24VDC	736
	60W	1.012
	120W	1.656
	150W	1.932
	200W	2.990
 BDPL-LP24	ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
	60W 24VDC IP67	1.472
	100W	2.300
 BDPL-LD24	ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
	80W 24VDC DALI DT8	3.220
	150W	5.290
 BDPL-EO24	ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
	30W 24VDC-EU	1.104
	60W	1.380
	120W	2.162
	180W	2.898
 BDPL-EO12	250W	4.600
	ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
	30W 12VDC-EU	1.173
	60W	1.472
	120W	2.208
	180W	3.128




ENDÜSTRİYEL

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

IL13


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 IL13-0060	15W	+1.380	+1.150	+1.150	+156,4	+230	+1.610	+1.610	1.840
 IL13-0120	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.300
	40W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.346
	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+230	+1.610	+1.610	2.484
 IL13-0150	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+230	+1.610	+1.610	2.852
 IL13-0100 Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.346/m

IL14


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 IL14-0060	15W	+1.380	+1.150	+1.150	+117,3	+230	+1.610	+1.610	1.656
 IL14-0120	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.070
	40W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.116
	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.254
 IL14-0150	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.530
 IL14-0100 Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+276	+230	+1.610	+1.610	2.116/m


IL12

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA


IP66 Alüminyum Gövde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 IL12-0060	18W	+1.380	+1.150	+1.150	+156,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
 IL12-0120	36W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+460	+230	+1.610	+1.610	3.220
 IL12-0150	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
 IL12-0100 Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL11

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 Alüminyum Gövde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 IL11-0060	18W	+1.380	+1.150	+1.150	+181,7	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
 IL11-0120	36W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+460	+230	+1.610	+1.610	3.220
 IL11-0150	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
 IL11-0100 Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 ABS Gövde - PC Difüzör



GÖVDE | ABS Gövde



RAL
9006

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



RF
Sensörlü




Koridor
Fonk.


OPTİK | Lens/Reflektör




120°



IL10-0060



IL10-0120





IL10-0150


	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W		+1.380	+1.150	+1.150	+197,8	+230	+1.610	+1.610	2.530
40W		+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.450
54W		+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.680
60W		+1.380	+1.150	+1.150	+496,8	+230	+1.610	+1.610	4.830

IH10


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



IH10-0060

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+1.150	+331,2	+460	+230	+1.610	+1.610	5.060
60W	+1.380	+1.150	+496,8	+460	+230	+1.610	+1.610	5.520



IH10-0120


GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
80W	+2.760	+2.300	+726,8	+460	+460	+3.220	+1.610	6.900
120W	+2.760	+2.300	+1.092,5	+460	+690	+3.220	+1.610	7.360

IH11


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH11-0330

GÜÇ

100W

150W

200W

DALI

Koridor
Fonk.

Özel Renk

EU
Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+1.150

+6.900

14.260

+1.840

+3.680

+460

+1.150

+6.900

14.720

+1.840


+3.680

+460

+1.150

+6.900

15.180



IH11-K330
Katener

GÜÇ

100W

150W

200W

DALI

Koridor
Fonk.

Özel Renk

EU
Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+1.150

16.560

+1.840

+3.680

+460

+1.150

17.020

+1.840

+3.680


+460

+1.150


17.480

IH12


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH12-0308

GÜÇ

100W

125W

150W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

Koridor
Fonk.

+3.680

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

+460

Acil Kit

+6.900

+6.900


+6.900

FİYAT (₺)

6.440

6.440

6.440



IH12-1255

GÜÇ

60W

80W

100W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

Koridor
Fonk.

+3.680

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

+460

Acil Kit

+6.900

+6.900


+6.900

FİYAT (₺)

5.980

5.980

5.980



IH12-1300

GÜÇ

100W

130W

160W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

Koridor
Fonk.

+3.680

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

+460

Acil Kit

+6.900

+6.900


+6.900

FİYAT (₺)

6.440

6.440

6.440



IH12-1340

GÜÇ

120W

160W

200W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

Koridor
Fonk.

+3.680

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

+460

Acil Kit

+6.900

+6.900

+6.900

FİYAT (₺)

7.590

7.590

7.590

IH15

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




IH15-0060



IH15-0090



IH15-0120



IH15-0150


GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
50W	+1.380	+1.150	+303,6	+460	+230	+1.610	+1.610	13.340
80W	+2.760	+2.300	+303,6	+460	+460	+3.220	+1.610	14.260
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+2.300	+455,4	+460	+460	+3.220	+1.610	16.560
120W	+4.140	+3.450	+455,4	+460	+690	+4.830	+1.610	17.480
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+2.760	+2.300	+607,2	+460	+460	+3.220	+1.610	19.780
160W	+4.140	+3.450	+607,2	+460	+690	+4.830	+1.610	20.700
GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
150W	+4.140	+3.450	+759	+460	+690	+4.830	+1.610	23.000
200W	+5.520	+4.600	+759	+460	+920	+6.440	+1.610	23.920

IH14


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH14-0307

GÜÇ

100W

150W

200W

250W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

+1.840

Koridor Fonk.

+3.680

+3.680

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

+1.150

+1.150

Acil Kit

+6.900

+6.900

+6.900

+6.900


FİYAT (₺)

9.430

10.120

10.810

11.500



IH14-C417

Sıva Altı - Kanopi

GÜÇ

100W

150W

DALI

+1.840

+1.840

Koridor Fonk.

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

Acil Kit

+6.900

+6.900

FİYAT (₺)

11.730

12.420



SENSÖRLÜ-ACİL DURUM

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

ES10

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA IR Sensör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



IR Sensörlü

OPTİK | Lens/Reflektör



ES10-0300

GÜÇ

12W

E27 Duyulu

Özel Renk

+460

Acil Kit

+460

FİYAT (₺)

1.610

1.104

ES11

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA IR Sensör



GÖVDE | Polikarbon Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



IR Sensörlü

OPTİK | Lens/Reflektör



ES11-0250

GÜÇ

15W

Acil Kit

+460

FİYAT (₺)


3.220

ES12

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA RF Sensör



GÖVDE | PC Gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



ES12-0350

GÜÇ

16W


Koridor
Fonk.
+920

Acil Kit
+460


FİYAT (₺)
2.070

ES13

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA RF Sensör IP65



GÖVDE | Polikarbon Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



ES13-0325

GÜÇ

18W

RF
Sensörlü
+460


EU
Sürücü
+230

Acil Kit
+1.610

FİYAT (₺)
3.450

ED11

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



GÖVDE | ABS Gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



ET01

ET02

ET03

ET04

ET05

ET06

ET07

ET08

ET09

ET10


ET11

GÜÇ

2W

FİYAT (₺)

1.840




ED11-S000
Sıva Üstü

GÜÇ

2W

FİYAT (₺)

1.840




ED11-P000
Sarkıt

GÜÇ

2W

FİYAT (₺)

2.300



ED11-R000
Sıva Altı

ED12

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



GÖVDE | Alüminyum Gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80°

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



ET01



ET02



ET03



ET04



ET05



ET06



ET07



ET08




ET09



ET10




ET11



ED12-S000
Sıva Üstü

GÜÇ
2W


FİYAT (₺)
2.070



ED12-P000
Sarkit

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
2.070



ED12-R000
Sıva Altı

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
2.530

ED20

ACİL DURUM LED AYDINLATMA



Şıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS II



Yerli
Üretim

GÖVDE | ABS Gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



6500K

KONTROL |




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



ET08



ED20-W000

GÜÇ
8W






FİYAT (₺)
2.300

EM10

HAREKET SENSÖRÜ

IR



	ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
 EM10-360S	360° Sıva Üstü	552
 EM10-360C	360° Koridor	1.150
 EM10-360V	360° Sıva Üstü IP65	1.380
 EM10-360R	360° Sıva Altı	552
 EM10-180W	180° Duvar	552



EM20

HAREKET SENSÖRÜ

RF



	ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
 EM20-0000	Sıva Üstü	782
 EM20-360S	360° Tavan	1.012
 EM20-180W	180° Duvar	1.012
 EM20-360R	180° Sıva Altı	1.012



DIŐ MEKAN

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

OF33

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70⁺
CRI 70



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



OF33-0170

GÜÇ
40W


Renkli LED +828 **RGB** +828 **Özel Renk** +460 **Direk Montaj** +1.380 **FİYAT (₺)** 11.500

OF13

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70⁺ **80⁺**
CRI 70 CRI 80



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



OF13-0166

GÜÇ
20W


Renkli LED +828 **RGB** +828 **Özel Renk** +460 **Direk Montaj** +1.380 **FİYAT (₺)** 6.900

OF10

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




OF10-020S

GÜÇ	24V DC	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
20W	+1.840	-	+496,8	+460	3.450
30W	-	+920	+496,8	+460	3.450
50W	-	+920	+938,4	+460	3.450




OF10-030M

GÜÇ	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
70W	+920	+1.297,2	+460	4.600
100W	+920	+1.863	+460	4.830



OF10-040L

GÜÇ	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
150W	+920	+2.649,6	+460	6.210




OF10-05XL


GÜÇ	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
200W	+920	+3.864	+460	7.820

OF11


DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



OF11-01XS

GÜÇ

60W

DALI

+1.840

Renkli LED

+1.177,6

Özel Renk


+460

EU Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

10.120



OF11-020S

GÜÇ

100W

125W

150W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

Renkli LED

+2.649,6

+2.649,6

+2.649,6

Özel Renk

+460

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150


+1.150

FİYAT (₺)

11.040

11.270

11.500



OF11-030M

GÜÇ

150W

200W

250W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

Renkli LED

+4.710,4

+4.710,4

+4.710,4

Özel Renk

+460

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150


+1.150

FİYAT (₺)

13.800

14.260

14.720



OF11-040L

GÜÇ

300W

400W

500W

DALI

+3.680

+3.680

+3.680

Renkli LED

+10.598,4

+10.598,4

+10.598,4

Özel Renk

+460

+460

+460

EU Sürücü

+2.300

+2.300


+2.300

FİYAT (₺)

29.900

32.200

34.500



OF11-05XL

GÜÇ

1000W

600W

800W

DALI

+7.360

+7.360

+7.360

Renkli LED

+18.841,6

+18.841,6

+18.841,6

Özel Renk

+460

+460

+460

EU Sürücü

+4.600

+4.600

+4.600

FİYAT (₺)


69.000

59.800


64.400

OS10


DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Yol ve Cadde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




OS10-020S

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+1.840	+460	+1.150	10.120
80W	+1.840	+460	+1.150	10.350
100W	+1.840	+460	+1.150	10.580



OS10-030M

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+460	+1.150	11.960
125W	+1.840	+460	+1.150	12.190
150W	+1.840	+460	+1.150	12.420





OS10-040L


GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
150W	+1.840	+460	+1.150	15.180
200W	+1.840	+460	+1.150	15.640

OS12


DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Yol ve Cadde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



OS12-030M

GÜÇ

60W

80W

100W

125W

150W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+460

+1.150

10.120

+1.840

+460

+1.150

10.350

+1.840

+460

+1.150

10.580

+1.840

+460

+1.150

10.810

+1.840

+460

+1.150

11.040




WALLWASHER

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

OW14

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

80⁺

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



15°



30°



45°



60°



15°-35°



OW14-0328

GÜÇ

12W

Renkli LED

+414

FİYAT (₺)

6.900



OW14-0653

GÜÇ


24W

Renkli LED

+828

FİYAT (₺)

13.800



OW14-0980

GÜÇ


36W

Renkli LED

+1.242

FİYAT (₺)

20.700



OW14-1313

GÜÇ

48W

Renkli LED



+414

FİYAT (₺)


27.600

OW11

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-0017	6W	+207	+460	2.760
 OW11-0032	12W	+414	+460	3.680
 OW11-0047	18W	+621	+460	4.600
 OW11-0062	24W	+828	+460	5.520
 OW11-0092	36W	+1.242	+460	7.360
 OW11-0122	48W	+414	+460	9.200
 OW11-R025 RGB 24VDC	9W	ON/OFF 220VAC +920	+460	3.680

OW11

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺
CRI 70


CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	ON/OFF 220VAC	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-R047 RGB 24VDC	18W	+920	+460	5.520
 OW11-R092 RGB 24VDC	36W	+1.840	+460	8.280

OW13

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)


70⁺

CRI 70


CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
 OW13-0028	6W	+207	7.360
 OW13-0042	12W	+414	10.120
 OW13-0057	18W	+621	12.880
 OW13-0071	24W	+828	15.640
 OW13-0101	36W	+1.242	19.320
 OW13-0130	48W	+414	23.000
 OW13-R036 RGB 24VDC	9W	ON/OFF 220VAC +920	9.200

OW13

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




24V
DC

ON/OFF
220VAC

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



98mm
67mm

587mm

OW13-R059
RGB 24VDC

GÜÇ

18W

ON/OFF
220VAC

+920

FİYAT (₺)

13.800

98mm
67mm

1037mm

OW13-R104
RGB 24VDC

GÜÇ

36W

ON/OFF
220VAC



+1.840

FİYAT (₺)


21.160

OW12

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW12-0018	12W	+414	+460	3.680
 OW12-0036	24W	+828	+460	5.520
 OW12-0054	36W	+1.242	+460	7.360
 OW12-0072	48W	+1.656	+460	9.200
 OW12-0090	60W	+2.070	+460	11.040
 OW12-0107	72W	+2.484	+460	12.880



PEYZAJ
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

GR24


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V

0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



GR24-048S

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

23.920


24.380

GR25

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V

0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



GR25-048S

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+1.150


FİYAT (₺)

24.840


25.300

GR10


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GR10-060R
İki Kollu

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü


+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

16.100

16.560



GR10-160R
Tek Kollu

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

16.100


16.560

GR23

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



GR23-050R

GÜÇ

50W

75W

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

14.260


14.720

GR13


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED









KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 540mm GR13-DU76 Dış-Üst Ø76mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DU90 Dış-Üst Ø90mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DO76 Dış-Orta Ø76mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DO90 Dış-Orta Ø90mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-IO76 İç-Orta Ø76mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-IO90 İç-Orta Ø90mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960

GR91

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk



RAL
7016



Özel
Renk



Direk




Standart



CLASS I




Yerli
Üretim




GR91-K122

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
3 Metre	Aluminyum Konik Ø122	+2.300	36.800
4 Metre		+2.300	39.100
5 Metre		+2.300	41.400
6 Metre		+2.300	52.900




GR91-K148

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
5 Metre	Aluminyum Konik Ø148	+2.300	59.800
6 Metre		+2.300	63.250
7 Metre		+2.300	66.700
8 Metre		+2.300	69.000



GR91-K165

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
8 Metre	Aluminyum Konik Ø165	+2.300	101.200
9 Metre		+2.300	105.800
10 Metre		+2.300	110.400



GR91-D090


	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
3 Metre	Aluminyum Düz Ø90	+2.300	20.700
4 Metre		+2.300	23.000

GP15


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP15-1205 50cm	12W	+460	5.980
 GP15-1208 80cm	12W	+460	8.280
 GP15-1210 100cm	12W	+460	9.200
 GP15-1530 300cm	36W	+2.300	44.850
 GP15-1540 400cm	36W	+2.300	59.800

GP16


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP16-1505 50cm	12W	+460	10.120
 GP16-1508 80cm	12W	+460	11.040
 GP16-1510 100cm	12W	+460	11.960
 GP16-1530 300cm	36W	+2.300	44.850
 GP16-2040 400cm	36W	+2.300	69.000

GP19


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP19-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP19-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP19-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP19-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300
 GP19-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP19-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP19-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100

GP19


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




GP19-0602
Çift Kollu 6m

GÜÇ
144W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
87.400



GP19-MD36
Sürücüsüz Modül

GÜÇ
36W

Özel Renk
+460


FİYAT (₺)
2.300

GP20


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP20-0051 Tek Kollu 50cm	12W	+460	11.960
 GP20-0081 Tek Kollu 80cm	12W	+460	13.800
 GP20-0101 Tek Kollu 100cm	12W	+460	16.560
 GP20-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP20-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP20-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP20-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300

GP20


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP20-0052 Çift Kollu 50cm	24W	+460	15.180
 GP20-0082 Çift Kollu 80cm	24W	+460	17.020
 GP20-0102 Çift Kollu 100cm	24W	+460	18.400
 GP20-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP20-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP20-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100
 GP20-0602 Çift Kollu 6m	144W	+2.300	87.400

GP21


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP21-0051 Tek Kollu 50cm	12W	+460	11.960
 GP21-0081 Tek Kollu 80cm	12W	+460	13.800
 GP21-0101 Tek Kollu 100cm	12W	+460	16.560
 GP21-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP21-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP21-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP21-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300

GP21


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP21-0052 Çift Kollu 50cm	24W	+460	15.180
 GP21-0082 Çift Kollu 80cm	24W	+460	17.020
 GP21-0102 Çift Kollu 100cm	24W	+460	18.400
 GP21-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP21-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP21-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100
 GP21-0602 Çift Kollu 6m	144W	+2.300	87.400

GP22


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP22-0051 Tek Kollu 50cm	12W	+460	11.960
 GP22-0081 Tek Kollu 80cm	12W	+460	13.800
 GP22-0101 Tek Kollu 100cm	12W	+460	16.560
 GP22-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP22-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP22-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP22-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300

GB18


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB18-0501 Tek Yön 50cm	12W	+460	10.120
 GB18-1001 Tek Yön 100cm	12W	+460	14.720
 GB18-1002 Çift Yön 100cm	24W	+460	16.100

GB26


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




<p>GB26-0051 50cm</p>	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 10.120
<p>GB26-0081 80cm</p>	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 11.960
<p>GB26-0101 100cm</p>	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 14.260

GB27


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB27-0051 50cm	12W	+460	11.500
 GB27-0081 80cm	12W	+460	13.800
 GB27-0101 100cm	12W	+460	14.720

GB28


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB28-1303 30cm	12W	+460	4.600
 GB28-1305 50cm	12W	+460	5.290
 GB28-1308 80cm	12W	+460	6.210
 GB28-1310 100cm	12W	+460	6.900

GB29


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB29-1303 30cm	12W	+460	4.600
 GB29-1305 50cm	12W	+460	5.290
 GB29-1308 80cm	12W	+460	6.210
 GB29-1310 100cm	12W	+460	6.900

GB30


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB30-1303 30cm	12W	+460	4.600
 GB30-1305 50cm	12W	+460	5.290
 GB30-1308 80cm	12W	+460	6.210
 GB30-1310 100cm	12W	+460	6.900

GW51

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 GU10 Duylu

RAL
9016RAL
9005Özel
Renk

Up

Up-
Down

Standart

220V
AC


IP65



CLASS I

Yerli
Üretim


GW51-1060



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu GU10	+230	2.070



GW51-2060



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu 2xGU10	+230	2.760

GW52

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 E27 Duylu

RAL
9016RAL
9005Özel
Renk

Up

Up-
Down

Standart

220V
AC


IP65



CLASS I

Yerli
Üretim


GW52-1105



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
E27 Duylu E27	+230	2.760



GW52-2105



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
E27 Duylu 2xE27	+230	3.910

GW53

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 GU10 Duylu

RAL
9016RAL
9005Özel
Renk

Up

Up-
Down

Standart

220V
AC

IP65



CLASS I

Yerli
Üretim


GW53-1070



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu GU10	+230	2.070



GW53-2070



ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
GU10 Duylu 2xGU10	+230	2.760

GW55

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65



Up-
Down



Standart



220V
AC



IP65



CLASS I



Yerli
Üretim



GW55-1110

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80⁺

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

GÜÇ
6W

Özel Renk
+230

FİYAT (₺)
2.070

NOT.....

Dotted lines for writing.

NOT.....

A series of horizontal dotted lines for writing.



www.lamptime.com



[/lamptimeelk](https://www.instagram.com/lamptimeelk)